

GUNDAM FIX FIGURATION
METAL COMPOSITE

取扱説明書

©創通・サンライズ

BANDAI NAMCO

超合金[®]
CHOGOKIN



GUNDAM DEATHSCYTHE(EW) / GUNDAM DEATHSCYTHE(EW) ROUSSETTE

#1032 ガンダムデスサイズ(EW版) / ガンダムデスサイズ(EW版)ルーセット装備

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※画像はイメージです。



セット内容

■ 取扱説明書(本書)



フィギュア本体



交換用4本アンテナ

バスターシールド
×3

ルーセットウイング

ビームサイズ鎌
×2

シールド基部A



シールド基部B

シールドマウント
(左)シールドマウント
(右)

ビームサイズマウント



3基マウントアダプター

デスサイズ(EW)
再現パーツ(左)デスサイズ(EW)
再現パーツ(右)バスターシールドヘル
アダプター

3基マウント

バックバック
アダプターAバックバック
アダプターBビームサイズ柄
×2ビーム刃(曲)
×2ビーム刃(長)
×2ビーム刃(短)
×2

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

クリップ
×3腕アダプター
(左)腕アダプター
(右)バスターライフル
アダプターディスプレイ
ジョイントA

補助支柱基部

ディスプレイ
ジョイントBスーパー
アダプター
(左)スーパー
アダプター
(右)補助支柱
×3

台座



支柱



レイヴン支柱A



レイヴン支柱B



レイヴン支柱C



レイヴン支柱E



レイヴン支柱D



レイヴン支柱F



レイヴン支柱G



レイヴン支柱H

■ 本体手首

■ 交換用手首 (本体手首と付け替えることができます。)

A



B

C



D

E



F

G



H

※本商品に「ガンダムデスサイズヘル(EW版)」「ウイングガンダムゼロ(EW版) Noble Color Ver.」「ウイングガンダム(EW版)Early Color ver.」(別売り)は付属しません。
 ※上記商品を使用します。上記商品の取扱説明書も合わせてご確認ください。

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- 可動部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本体・部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!→

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



注意
CAUTION


※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.


GUNDAM DEATHSCYTHE(IEW) / GUNDAM DEATHSCYTHE(IEW) ROUSSETTE

本体の可動


胸部の可動 ▶



脚部の可動 ▶



交換用 4 本アンテナ




バスターシールド

※各部が展開します。




ビーム刃(短)

ビーム刃(長)


 選択して取付
 CHOOSE AND
 ATTACH


※ビーム刃はタテにも付けられます。




腕部への装着 ▶

1

シールドマウント
(左)


2

シールド基部A



3



シールド基部B





バスターシールド




3基マウントを使った腕部装着 ▶







別売り「デスサイズヘル」のアームシールド&バスターシールドへの装着 ▶



※バスターシールドヘルアダプターを
介しても付けられます。




ルーセットウイング



本体への取り付け A パターン (フレーム展開) 可動重視 ▶




本体への取り付け B パターン (フレーム密着) ▶





ガンダムデスサイズ (EW 版) の再現 ▶




別売りのアクティブクロークの装着 ▶




バックパックアダプター B (アクティブクロークの上にルーセットウイングを装着) ▶




B パターン ▶





ビーム刃(曲)




※鎌×2で連結することができます。



※鎌の上部を外し、合体させてツインビームサイズになります。



※ビームサイズをルーセットウイングにマウントすることができます。



※画像の箇所に
取り付けます。




※画像のようになります。






バスターシールドとの組み合わせ ① ▶


※ビーム刃はタテに取り付けます。



バスターシールドとの組み合わせ ②ハンマーモード ▶

※画像のように
なります。

バスターシールドとの組み合わせ ③銃モード ▶



※画像のようになります。



※バランスに注意してください。


ディスプレイ



※凹部に取り付けます。

※支柱は3カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱の可動 ▶



ディスプレイ
ジョイントA

支柱

補助支柱基部

※補助支柱を取り付けて
武器等を支えることが
できます。

クリップ

補助支柱

台座

※画像のよう
になります。



落下注意！


WARNING : FALL

転倒注意！



WARNING : TUMBLE

ディスプレイ
ジョイントB


※ディスプレイ
ジョイントBは
画像の位置に
取り付けます。



レイヴン形態への変形




7



※ダイキャストフレームが
この位置になります。



※肩アーチャー部のダイキャストフレームは、
内外それぞれに軸がありますので、
逆変形時に注意してください。



肩アーチャーの逆変形 ▶



※ダイキャストフレームが
この位置になります。




※肩上カバーに
かぶせます。

8




9



シールド基部A




10



シールド基部B

11



12

破損に注意！

WARNING : DELICATE




13



14

3基マウント
アダプター

①


②アダプターの凸部
を取り付けます。

②



破損に注意！

WARNING : DELICATE




15




16

(右)




(左)



17

ツメカケ


※下から押し込みます。

腕アダプター
(左)

(左)


腕アダプター
(右)

(右)



18

(左)




反対側も同様


SAME ON OTHER SIDE

コスレ注意！

WARNING:MAY RUB OFF




20



21



※画像の位置に取り付けます。




※支えます。



※説明のため一部パーツを外しています。

※画像の位置に取り付けます。



※画像のようになります。




落下注意！

WARNING : FALL


転倒注意！

WARNING : TUMBLE

※ビームサイズは上部に取り付けることもできます。



レイヴン形態（シールド並列モード）▶



※画像のようになります。




落下注意！

WARNING: FALL

転倒注意！

WARNING: TUMBLE

※説明のため
一部パーツを
外しています。

別売り「ウイングガンダムゼロ（EW版）Noble Color Ver.」との連動


1 ※説明のため一部パーツを
外しています。

2

「ウイングガンダムゼロ（EW版）
Noble Color Ver.」付属
ツインバスターライフル（右）

別売り

SOLD SEPARATELY




※画像のようになります。




メッサーツパークの取り付け (A) ▶

1
※ルーセットウイングを外しておきます。



2
「ウイングガンダムゼロ(EW版) Noble Color Ver.」付属

ツパークホルダー + メッサーツパーク×6 + ドライツパークグリップ×2



3

※レイヴン支柱Hを再度取り付け、
ルーセットウイングを取り付けます。



※画像のようになります。



落下注意！

WARNING : FALL

転倒注意！

WARNING : TUMBLE

メッサーツパークの取り付け (B) ▶

1

※レイヴン形態(シールド並列モード)から
始めます。



※説明のため一部パーツを外しています。

2

「ウイングガンダムゼロ(EW版) Noble Color Ver.」付属
メッサーツパーク×3


ツパーク
アダプター
(左)




L

別売り

SOLD SEPARATELY



3



※画像ようになります。



落下注意！

WARNING : FALL


転倒注意！

WARNING : TUMBLE

別売り「ガンダムデスサイズヘル (EW 版)」との連動

別売り
SOLD SEPARATELY

「ガンダムデスサイズヘル(EW版)」付属
バスターシールドヘル



別売り「ウイングガンダム (EW 版) Early Color ver.」との連動


シールドとバスターライフルの取り付け ▶

1

「ウイングガンダム(EW版)Early Color ver.」付属
シールド



別売り
SOLD SEPARATELY



※肩アーマーの干渉に注意して、
角度を調整してください。

2

コスレ注意！

WARNING:MAY RUB OFF

「ウイングガンダム(EW版)Early Color ver.」付属
バスターライフル

別売り

SOLD SEPARATELY

※襟元に固定しません。

バスターライフルのみの取り付け ▶

シールド基部B

バスターライフルアダプター

コスレ注意！

WARNING:MAY RUB OFF

GUNDAM FIX **FIGURATION** **METAL COMPOSITE**

#1032 GUNDAM DEATHSCYTHE(EW) /
GUNDAM DEATHSCYTHE(EW) ROUSSETTE